

NEW!

TwinFlue

Vier-schalig
rookgasafvoersysteem
voor houtenergie



TWINFLUE



Energiebesparing is de toekomststrategie. EONTOP biedt nu een nieuwe schoorsteen aan voor de nieuwe generatie van high-performance houtenergie voor steeds beter geïsoleerde leefgebieden.

TwinFlue is een concentrische systeem, dat de luchttoevoer en de rookgasafvoerlijn met een enkel systeem mogelijk maakt, zonder de klassieke nadelen, zoals te veel condens in de luchtspouw.

Het systeem bestaat uit twee schoorstenen en een kitpakket waarmee de haard wordt aangesloten. De aansluiting van de houtkachel kan zowel aan de achterkant als aan de bovenkant (ovens, haarden en kachels ...).

TwinFlue is een moderne en slimme oplossing, bovendien is het een innovatie die onze filosofie onderbouwt:


Energy - Efficiency - Environment

TwinFlue Specificaties

Toepassing	Concentrische luchttoevoer/ rookgasafvoer
Aggregatie	Niet condenserend
Druk	Onderdruk
Maximale overdruk	0 Pa
Bedrijfstemperatuur	600 °C
Maximaal toegestane temperatuur	1000 °C HERHAALBAAR (max. 30 min. per keer)
Afstand tot brandbaar materiaal	G0
Binnenzijde	MF
Buitenzijde	EN+MF



TWINFLUE



TWINFLUE



TWINFLUE



Ontop B.V.

Postbus 135, 4330 AC Middelburg
Oude Veerseweg 23, 4332 SH Middelburg
Nederland

T: +31 (0)118 68 99 00
F: +31 (0)118 68 99 99
E: info.nl@metaloterm.com



Ontop Abgastechnik GmbH

Albert-Einstein-Straße 8
51674 Wiehl
Deutschland

T: +49 (0)2261 708 0
F: +49 (0)2261 708 90
E: info.de@metaloterm.com



Metaloterm France S.A.R.L.

65, Avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
France

T: +33 (0)1 64 62 12 30
F: +33 (0)1 64 62 11 08
E: info.fr@metaloterm.com



Ontop Polska Sp. z o.o.

ul. Hallera 75
98 - 100 Wiewiórczyn
Polska

T: +48 (0)43 676 33 66
F: +48 (0)42 209 10 57
E: info.pl@metaloterm.com

