

CENÍKY NEREZOVÝCH KOMÍNŮ 2026 PŘEHLED ZMĚN

Vážení obchodní partneři,
připravili jsme pro vás přehled aktuálních změn v ceníkách našich nerezových komínových systémů. Naším hlavním cílem pro nadcházející období je stabilita a maximální podpora vašeho podnikání.

Ceny nerezových systémů zůstávají pro rok 2026 neměnné. Abychom však zajistili plnou kontinuitu vašich projektů i pro příští rok a dokázali flexibilně reagovat na vývoj na stavbách, doplnili jsme do sortimentu několik nových prvků a dílů. Tyto novinky vám usnadní montáž a rozšíří možnosti technických řešení přímo v terénu.

Všechny tyto změny jsme již zapracovali do finální podoby dokumentů.
Upravené ceníky jsou vám plně k dispozici ke stažení v klasickém formátu PDF.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a věříme, že stabilita cen spolu s produktovými novinkami přispěje k úspěšné realizaci vašich dalších zakázek.

V případě jakýchkoliv dotazů k novým dílům je vám plně k dispozici náš tým technické podpory a regionální obchodní zástupci.

S pozdravem,
Tým Schiedel

TŘÍVRSTVÝ NEREZOVÝ CENÍK

CENÍK 2026

Nerezové třívrstvé komíny




ICS 25

ICS 50

MF

PERMETER 25

PERMETER 50

PHSMOOTH

PM5A

KERASTAR

CLV

UK PLUS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLATNOST OD 1.1.2026
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)

Ceny nerezových systémů
zůstávají na úrovni roku 2025.




Stáhněte si do mobilu aplikaci Adobe Acrobat
a vyhledávejte v dokumentu pomocí kupy.

www.schiedel.cz

Str. 4 - Díl s KO je určen pouze pro interiérové použití

II





Díl 0,5 m s KO (se sponou)


Pouze pro interiéř


Objednací znak SAP
Kč / ks
hmotnost: kg/ks
A (mm)
celková délka (mm)

Str. 16 - Doplněny krycí plechy s těsněním

Krycí plech s těsněním 0-5°		111058	111312	ATYP	111700	111872	112192
	Objednací znak SAP						
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	1 003	608	na vyžádání
	A1 (mm)	400	430	450	480	500	530
	A2 (mm)	225	240	250	265	275	290
	R (mm)	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5
hmotnost: kg/ks	0,72	0,83	0,90	1,18	1,10	1,23	

Krycí plech s těsněním 5-20°		111054	111309	111434	111699	111919	112193
	Objednací znak SAP						
	Kč / ks	na vyžádání	1 017	1 086	na vyžádání	887	1 173
	A1 (mm)	400	430	450	480	500	530
	A2 (mm)	225	240	250	265	275	290
	E1	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5
E2	81,4	96,8	107	122,4	132,6	148	
hmotnost	0,72	0,83	0,9	1,18	1,2	1,23	

Krycí plech s těsněním 20-35°		111136	111371	111549	111777	111987	112285
	Objednací znak SAP						
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	1 033	na vyžádání
	A1 (mm)	400	430	450	480	500	530
	A2 (mm)	225	250	265	280	290	310
	E1	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5
E2	89,6	106,5	117,8	134,7	146	162,9	
hmotnost	0,8	0,9	1	1,3	1,3	1,33	

Krycí plech s těsněním 35-45°		111256	111680	111676	112124	112277	112580
	Objednací znak SAP						
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	592	na vyžádání
	A1 (mm)	400	430	450	480	500	530
	A2 (mm)	250	270	280	300	315	333
	E1	79,5	94,5	104,5	119,5	129,5	144,5
E2	103,8	124	136,4	156	169,1	188,6	
hmotnost	0,9	1	1,1	1,4	1,48	1,54	


Str. 18 - K dispozici prostupy WAKAFLEX 46-55° a 56-60° NA DOTAZ

Str. 36 - Doplněny ceny protipožárních desek





Protipožární desky ICS25 + ICS50

Typ	A	Ø D		Typ	A	Ø D	
ICS25 / 80	380	132	3 668				
ICS25 / 100	400	152	3 802				
ICS25 / 130	430	182	4 206	ICS50 / 130	480	232	4 743
ICS25 / 150	450	202	4 497	ICS50 / 150	500	252	5 124
ICS25 / 180	480	232	4 743	ICS50 / 180	530	282	5 449
ICS25 / 200	500	252	5 124	ICS50 / 200	550	302	5 886
ICS25 / 230	530	282	5 449				
ICS25 / 250	550	302	5 886	ICS50 / 250	600	352	6 490
ICS25 / 300	600	352	6 490	ICS50 / 300	650	402	7 162
ICS25 / 350	650	402	7 162	ICS50 / 350	700	452	7 910
ICS25 / 400	700	452	7 910	ICS50 / 400	750	502	9 064
ICS25 / 450	750	502	9 064	ICS50 / 450	800	552	9 839
ICS25 / 500	800	552	9 839	ICS50 / 500	850	602	10 444
ICS25 / 600	900	652	11 105	ICS50 / 600	950	702	12 841

Str. 40 - Díl s KO je určen pouze pro interiérové použití


11		Díl 0,5 m s KO (se sponou)	
		Pouze pro interiéř	Objednací číslo SAP
		Kč / ks	
		hmotnost: kg/ks	
		A (mm)	
		celková délka (mm)	

Str. 50 - Doplněny krycí plechy s těsněním

53a		Krycí plech s těsněním 0,5°				
		Objednací znak SAP	118790	111872	112192	112418
		Kč / ks	1 003	608	na vyzáření	na vyzáření
		A1 (mm)	480	500	510	550
		A2 (mm)	245	275	290	300
		R1 (mm)	119,5	129,5	144,5	154,5
		hmotnost	1,18	1,10	1,23	1,32
53b		Krycí plech s těsněním 5,20°				
		Objednací znak SAP	118499	111919	112193	112409
		Kč / ks	na vyzáření	807	1 173	na vyzáření
		A1	480	500	510	550
		A2	245	275	290	300
		E1	119,5	129,5	144,5	154,5
		E2	123,4	132,6	148	158,3
		hmotnost	1,18	1,2	1,23	1,32
53c		Krycí plech s těsněním 20,31°				
		Objednací znak SAP	111777	111907	112385	112569
		Kč / ks	na vyzáření	1 033	na vyzáření	na vyzáření
		A1	480	500	510	550
		A2	280	290	310	320
		E1	119,5	129,5	144,5	154,5
		E2	134,7	146	162,9	174,2
		hmotnost	1,3	1,3	1,33	1,4
53d		Krycí plech s těsněním 35,41°				
		Objednací znak SAP	112124	112277	112580	112774
		Kč / ks	na vyzáření	592	na vyzáření	na vyzáření
		A1	480	500	510	550
		A2	300	315	333	345
		E1	119,5	129,5	144,5	154,5
		E2	156	169,1	188,6	201,7
		hmotnost	1,4	1,48	1,54	1,61

Str. 52 - K dispozici prostupy WAKAFLEX 46-55° a 56-60° NA DOTAZ

Str. 67 - Díl s KO je určen pouze pro interiérové použití

10		Díl s KO záplata (se sponou)	
		Pouze pro interiéř	Objednací znak SAP
		Kč / ks	
		A (mm)	

Str. 69 - NOVÝ DÍL - Koleno 90°s KO

25 Koleno 90° s KO (vrtko) (se sponou)		112713	113291	114498	115263	115861	116422	147700	-	-
Objednací znak SAP										
Kč / ks	na vyzádaní	5 703	6 017	6 140	6 102	na vyzádaní	na vyzádaní			
A (mm)		155	166	186	183	188	204	212	-	-
B (mm)		199	210	230	227	232	248	256	-	-
VV (mm)		100	130	150	150	150	150	150	-	-
VP (mm)		130	150	180	180	180	190	180	-	-
hmotnost: kg/ks		1,5	1,85	2,23	2,79	3,2	3,86	4,32	-	-

Str. 72 - K dispozici prostupy WAKAFLEX 46-55°a 56-60°NA DOTAZ


Str. 3 - Objímka s táhly - ATYP s doplněnými cenami

53 Objímka s táhly		ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	-	-
Objednací znak SAP										
Kč / ks		7 768	7 808	7 841	7 871	7 905	8 681	7 905	-	-
hmotnost: kg/ks		4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	-	-
Ø objímky (mm)		150	180	200	230	250	280	300	-	-
Nastavení táhla (cm)		180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300	-	-

SCHIEDEL

PERMETER 50

Str. 80 - Díl s KO je určen pouze pro interiérové použití


10 Díl s KO záplata (se sponou)		Objednací znak SAP
	Pouze pro interiéru	
	Kč / ks	

Str. 82 - NOVÝ DÍL - Protidešťový hlava bez odklápění, plochá

32 Protidešťová hlavice bez odklápění, plochá		114353	115200	116213	116878	117908	121244
Objednací znak SAP							
Kč / ks		3 179	3 476	4 896	5 938	6 132	na vyzádaní
D1 (mm)		255	300	350	400	500	600
D2 (mm)		131	151	181	201	251	301
A1 (mm)		130	175	200	240	297	346

Str. 84 - K dispozici prostupy WAKAFLEX 46-55°a 56-60°NA DOTAZ



Str. 85 - Objímka s táhly - ATYP s doplněnými cenami

51	Objímka s táhly	Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
		Kč / ks	7 871	7 906	8 681	7 905
		hmotnost: kg/ks	4,6	4,6	4,8	4,9
		Ø objímky (mm)	230	250	280	300
		Nastavení táhel (cm)	180 - 300	180 - 300	180 - 300	180 - 300



SCHIEDEL

PERMETER SMOOTH



Str. 93 - Díl se záplatou je určen pouze pro interiérové použití

9	Díl se záplatou	Objednací znak SAP
	Pouze pro interiérové použití 	Kč / ks
		Hmotnost ñ(kg)

Str. 96 - NOVÝ DÍL - Krycí kruh nedělitelný

31	Krycí kruh nedělitelný	Objednací znak SAP	110825	110908	111174	111344	111174	111344	111553	111724
		Kč / ks	621	1 156	1 158	924	1 158	924	1 246	1 012
		Ø A	Ø B +242	Ø B +242	Ø B +242	Ø B +242	Ø B +242	Ø B +242	Ø B +242	Ø B +242
		Ø B	188	208	238	258	238	258	288	308

Str. 96 - NOVÝ DÍL - Nastavitelný díl 375-585

32	Nastavitelný díl 375-585 mm	Objednací znak SAP	157113	157114	157115	157116	157125	157126	157127	157128
		Kč / ks	4 428	4 764	na vyžádání	na vyžádání	5 417	5 647	na vyžádání	6 488
		hmotnost: kg/ks	4,4	4,9	5,8	6,3				

Str. 97 - K dispozici prostupy WAKAFLEX 46-55°a 56-60°NA DOTAZ

SCHIEDEL

PERMETER SMOOTH AIR

Str. 106 - K dispozici prostupy WAKAFLEX 46-55°a 56-60°NA DOTAZ

SCHIEDEL**KERASTAR****SCHIEDEL****Str. 116** - K dispozici prostupy WAKAFLEX 46-55° a 56-60° NA DOTAZ**SCHIEDEL****UK PLUS****Str. 123** - NOVÝ DÍL - Patní koleno s přisáváním

4	Patní koleno s přisáváním				
	DN1	UK-Plus	80/130	100/150	130/200
	DN2	MF	80	100	130
	Kč / ks		4 950 Kč	5 693 Kč	6 546 Kč
		MF	100	130	150
	Kč / ks		5 700 Kč	6 555 Kč	7 342 Kč
		ICS25	80	100	130
	Kč / ks		4 950 Kč	5 693 Kč	6 546 Kč
		ICS25	100	130	150
	Kč / ks		5 700 Kč	6 555 Kč	7 342 Kč
		PM25	80	100	130
	Kč / ks		5 200 Kč	5 980 Kč	6 877 Kč
		PM25	100	130	150
	Kč / ks		5 990 Kč	6 889 Kč	7 715 Kč

str. 126 - doplněna Hot Schott manžeta 300

	sklon střechy	rozměr fólie AxA	SAP objednáč znak	Kč / ks
Hot Schott RGD 200-220	0°-30°	400x400	174196	3 828
Hot Schott RGD 250-270	0°-30°	580x580	174106	4 132
Hot Schott FRGD 200-220	<45°	400x400	174197	4 287
Hot Schott FRGD 250-270	<45°	580x580	174107	4 976
Hot Schott FRGD 300	<45°	580x580	180087	5 398

str. 128 - doplněny ceny ICS ZERO

Ø	150	180	200
ICS ZERO ICS 25 <i>L= 750mm</i>			
Objednací znak SAP	I42964	I42965	I42966
Kč / ks	15 022	15 788	16 258

ICS ZERO ICS 25 <i>L= 1000mm</i>			
Objednací znak SAP	I37426	I37427	I37428
Kč / ks	15 322	16 336	16 976

ICS ZERO ICS 25-50 <i>L= 750mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	17 576	18 472	19 022

ICS ZERO ICS 25-50 <i>L= 1000mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	17 927	19 113	19 862

ICS ZERO ICS 50 <i>L= 750mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	18 026	18 946	19 510

ICS ZERO ICS 50 <i>L= 1000mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	18 386	19 603	20 371

Ø	150	180	200
ICS ZERO PM 25 <i>L= 750mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	18 627	19 577	20 160

ICS ZERO PM 25 <i>L= 1000mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	18 999	20 257	21 050

ICS ZERO PM 25-50 <i>L= 750mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	19 078	20 051	20 648

ICS ZERO PM 25-50 <i>L= 1000mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	19 459	20 747	21 560

ICS ZERO PM 50 <i>L= 750mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	19 529	20 524	21 135

ICS ZERO PM 50 <i>L= 1000mm</i>			
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	19 919	21 237	22 069

JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ CENÍK

CENÍK 2026

Jednovrstvé komínové systémy




PLATNOST OD 1.1.2026
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)

Ceny nerezových systémů
zůstávají na úrovni roku 2025.



Stáhněte si do mobilu aplikaci Adobe Acrobat
a vyhledejte v dokumentu pomocí kapy.

www.schiedel.cz

PRIMA PILS

ME

PRIMA I

PRIMA SMOOTH

QUADRO BEN ME

AC FLEX

TECNOFLEX

KERANOVA

UNISA N**

PRISUSENSTVI



Schiedel QUADRO RENOVATION ME

Tloušťka stěny 0,4 mm

V záhlavce uvedeny názvy ole SAP

světlý Ø v mm 150 180 200

1	Kondenzátová jímka ME	150	180	200
	Objednávací znak SAP	161422	161423	161424
	Kč / ks	1 194	1 247	1 260
	H (mm)	70	70	70
	Hmotnost kg/ks	0,50	0,55	0,60

2	Spouštěcí podpora (spouštěcí podpora)	150	180	200
	Objednávací znak SAP	110124	110267	110405
	Kč / ks	900	1 047	1 067
	Hmotnost kg/ks	-	-	-
	A (mm)	170	170	170

3	Díl s KO ME	150	180	200
	Objednávací znak SAP	176586	176587	176588
	Kč / ks	2 427	2 461	2 451
	H (mm)	500	500	500
	Hmotnost kg/ks	0,70	0,90	1,05

4	Sopouch ME	150	180	200
	Objednávací znak SAP	176589	176590	176591
	Kč / ks	1 804	1 838	1 827
	H (mm)	500	500	500
	Hmotnost kg/ks	0,65	0,82	1,00

5	Rovný díl 945 mm ME	150	180	200
	Objednávací znak SAP	176548	176549	176550
	Kč / ks	948	1 124	1 233
	H celková (mm)	995	995	995
	Hmotnost kg/ks	1,50	1,80	2,00

6	Rovný díl 445 mm ME	150	180	200
	Objednávací znak SAP	176569	176570	176571
	Kč / ks	622	724	780
	H celková (mm)	495	495	495
	Hmotnost kg/ks	0,76	0,90	1,00

světlý Ø v mm 150 180 200

7	Rovný díl 195 mm ME	150	180	200
	Objednávací znak SAP	176562	176563	176564
	Kč / ks	451	494	527
	H celková (mm)	245	245	245
	Hmotnost kg/ks	0,38	0,45	0,50

8	Redukce 60/80	150	180	200
	Objednávací znak SAP	174217	174217	174217
	Kč / ks	1 014	1 014	1 014
	H (mm)	125	125	125

9	Detanční objímka	150	180	200
	Objednávací znak SAP	101717	101718	101718
	Kč / ks	404	408	408
	Hmotnost kg/ks	0,19	0,19	0,19

10	Manžeta proti srazádní (Pozota)	150	180	200
	Objednávací znak SAP	11032B	11032B	11032B
	Kč / ks	917	942	976
	Hmotnost kg/ks	0,31	0,35	0,38
	Ø D (mm)	150	180	200

11	Spona ME	150	180	200
	Objednávací znak SAP	161277	161278	161279
	Kč / ks	191	198	208
	Hmotnost kg/ks	0,05	0,06	0,07

Souhrn modelových příkladů:

ME světlý Ø v mm

QUADRO světlý Ø v mm

Výška komínové sestavy ME [m]	spotřebičů		podlaží	
	11,76	3	3	
11,73	5	3		
14,61	4	4		
14,56	7	4		
17,45	5	5		
17,39	9	5		

150 180 200

180*, 200 250 250

Kč	Kč	Kč
24 763	27 047	28 292
27 127	29 275	30 386
30 253	33 061	34 605
33 799	36 403	37 746
35 339	38 532	40 138
40 067	43 531	45 106

* všechna připojení - sopouchy musí být v jedné linii, u této kombinace není možné připojení - sopouchy realizovat na více směrů

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU SKLADEM ATYP = CENAS INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM