


Vesikaton läpiviennit savupiipuille





- Soveltuu max 37 x 37 cm piipulle
- Kattokaltevuudelle 10–45 astetta
- Valitse tuotepaketti katemateriaalin mukaan
- Max pituus kattopinnasta 172 cm
- Sadehattu ei sisälly pakettiin

Höyrynsulun- ja aluskatteen tiivistysteippi valitaan erikseen Schiedelin valikoimasta.

**Yksi
ratkaisu
kaikille
katoille**

Tyylikäs lopputulos sulautuu katon ilmeeseen

Yleisimmät värit varastovalikoimassa

Vesikaton läpivienti Teräspiipulle

- Piippuläpivienti No. 1 hormikoolle 130–150 mm
(ulkohalkaisijalle 200–265 mm)
- Piippuläpivienti No. 2 hormikoolle 200 mm
(ulkohalkaisijalle 270–380 mm)
- Kattokaltevuudelle 10–45 astetta
- Valitse tuotepaketti piipun koon ja katemateriaalin mukaan



Tuote	Sisältö	Väri	Tuotenro	
VILPE® Vesikaton läpivientisarja No. 1 ja No. 2 Teräspiipulle			Nro 1	Nro 2
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumattut peltikatteet	Läpivienti, kumitiiviste ja kiristin, pellityssarja, tiivisteet, ruuvit ja asennusohje.	Musta	135630	135633
		Harmaa	135631	135634
		Tiilenpunainen	135632	135635
VILPE® Vesikaton läpivienti Teräspiipulle Huopa No. 1 ja No. 2			Nro 1	Nro 2
Huopakatteet	Läpivienti, kumitiiviste, kiristin, ruuvit ja asennusohje.	Musta	135615	135618
		Harmaa	135616	135619
		Tiilenpunainen	135617	135620
VILPE® Aluskatteen tiiviste No. 1 ja No. 2			Nro 1	Nro 2
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumattut peltikatteet.	Muoviosat, kumitiiviste ja butyylinauha.		135636	135637
VILPE® Jatkopelti Nro. 1 ja Nro. 2			Nro 1	Nro 2
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumattut peltikatteet kun piipun etäisyys harjalta on yli 1 m.	Jatkopelti No 1 lev. 655 mm, pit. 700 mm Jatkopelti No 2 lev. 788 mm, pit. 1000 mm 2 kpl tiivisteet	Musta	135639	135642
		Harmaa	135640	135643
		Tiilenpunainen	135641	135644
VILPE® Kiinnityslistat				
Konesaumattut peltikatteet ja laattatiilikatteet. Kiinnityslistojen menekki: 4 kpl / läpivientisarja 2 kpl / jatkopelti	Kiinnityslista, pituus 1180 mm. Myydään 4 kpl paketissa.		135638	



VTT:n testaama, sertifikaatti nro
VTT-C-15596-16 ja VTT-C-6081-10


- Vesitiiveys
- Lämpötila
- Nokipalon kestävyys



Ainutlaatuiset
VILPE®-takuut

Asennusvalmis
kokonaisuus

Harkkopiipun läpivienti



Teräshormin läpivienti

