



NYHET!

MODULÆRE
PEISSYSTEMER

Schiedel PROTEUS & FORNAX

SCHIEDEL

Modulbaserte peissystem for nybygg og montering i eksisterende bolig,
kan plasseres direkte mot vegg av brennbare materialer

www.schiedel.no

Modulært peissystem

Oppdag de revolusjonerende, modulbaserte peissystemene,

som ikke bare imponerer med utmerket ytelse, men også med enestående fleksibilitet og elegant design.

Våre peiser tilbyr en kombinasjon av toppmoderne teknologi og design av høy kvalitet – en løsning som passer perfekt inn i ethvert hjem og som oppfyller alle krav til energieffektivitet og miljøvern.

Innovativ teknologi for de strengeste krav

Null avstand til brennbare materialer – Fleksibel installasjon

En av de enestående egenskapene ved dette peissystemet er at ovnene ikke krever noen avstand til brennbare materialer fra baksiden, noe som gjør installasjonen spesielt fleksibel og plassbesparende. Du kan installere peisen direkte mot trevegg – en stor fordel som åpner for mange designmuligheter.

Omramming i metall av høy kvalitet – perfeksjon i hvert hjørne

Peisen kommer med en omramming med pulverlakkerte metallpaneler. Disse elegante panelene er ikke bare visuelt tiltalende, men også svært holdbare. De gir en moderne, tiltalende estetikk som gjør peisovnen til et virkelig blikkfang i rommet – en perfekt blanding av funksjonalitet og stil.

Perfekt harmoni – omramming i metall med PERMETER pulverlakk

Overflaten på omrammingen er identisk med den velprøvde pulverlakken på PERMETER stålpipe, som allerede er kjent for sin eksepsjonelle kvalitet og holdbarhet. Når du kombinerer de to, får du et sømløst, harmonisk utseende.


Romluftuavhengig drift – for perfekt luftkvalitet

Peisen kan brukes helt uavhengig av romluften. Det betyr at forbrenningsluften tilføres utenfra, enten via skorsteinen eller via en separat kanal gjennom vegg/gulv, og at ingen luft suges ut av rommet. Denne driftsmåten bidrar ikke bare til en konstant luftkvalitet i hjemmet ditt, men muliggjør også miljøvennlig drift i høyisolerte, energieffektive bygninger.

Hurtigklikk-system

Med den moderne omrammingen i metall kan du oppleve en helt ny type montering: Det intelligente klikksystemet med metallklips gjør monteringen rask og enkel. De enkelte delene monteres sammen uten problemer og med minimalt behov for verktøy – den perfekte løsningen for effektiv installasjon. Takket være den innovative konstruksjonen er monteringstiden redusert til under 4 timer! Du sparer verdifull tid og minimerer arbeidsinnsatsen – det betyr ikke bare mindre stress under installasjonen, men også betydelig reduserte installasjonskostnader.

Du får en rask og kostnadseffektiv løsning som sparer både tid og penger. Nyt fordelene med et gjennomtenkt og brukervennlig design som overgår forventningene dine når det gjelder kvalitet og effektivitet.



RASKT, ENKELT
OG EFFEKTIVT

Varme møter design

Det nye modulbaserte peissystemet
Schiedel **PROTEUS**

NYTT!

OPPLEV DEN PERFEKTE
KOMBINASJONEN AV
TOPPMODERNE
TEKNOLOGI OG
ESTETISK ELEGANSE.

Opplev et fantastisk flammebilde med PROTEUS-modellen, som ikke bare gir varme, men som også skaper en unik atmosfære i rommet ditt. Flammebildet fra denne imponerende modellen kan ses fra tre sider, slik at du kan nyte ilden fra ulike vinkler. Det åpne designet gir en sjenerøs og fascinerende opplevelse av ilden som gir en koselig og lun atmosfære.

Det frie innsynet til flammene fremhever ilden på en imponerende måte og gjør peisen til et stilfullt høydepunkt som kan integreres perfekt i alle moderne rom. Enten du slapper av eller inviterer til sosiale samlinger, gir PROTEUS deg en visuell opplevelse som kombinerer varme, komfort og design på en perfekt måte.



NYT
FLAMMENE
FRA ALLE
SIDER




Fordelene med Schiedel PROTEUS peissystem

- Innsyn fra tre sider
- Lettbetjent og selvlukkende sidehengslet dør
- Modulært peissystem – innovativ teknologi
- Null avstand til brennbare materialer – Flexibilitet under installasjonen
- Romluftuavhengig drift – for perfekt luftkvalitet
- Høyeffektiv forbrenningsteknologi – maksimal bærekraft for miljøet
- Omramming i metall av høy kvalitet – perfekt i hvert hjørne
- Innovativ installasjon – rask, enkel og kostnadsbesparende
- Perfekt harmoni i kombinasjon med PERMETER VENT eller PERMETER stålpipes
- Leveres klargjort for montering med Rett i Toppen®



Innovasjon, sikkerhet
og design – med nye
FORNAX peissystem!



Fordelene med Schiedel FORNAX peissystem

- Stort vinkelglass med smale rammer gir innsyn fra to sider
- Elegant skyvedør som skyves opp og lukker seg selv
- Modulært peissystem – innovativ teknologi
- Null avstand til brennbare materialer – Fleksibilitet under installasjonen
- Romluftuavhengig drift – for perfekt luftkvalitet
- Høyeffektiv forbrenningsteknologi – maksimal bærekraft
- Omramming i metall av høy kvalitet – perfektjon i hvert hjørne
- Innovativ installasjon – rask, enkel og kostnadsbesparende
- Perfekt harmoni i kombinasjon med PERMETER VENT eller PERMETER stålpipes
- Leveres klargjort for montering med Rett i Toppen®

Hjørnepeis

Innsyn fra 2 sider – Schiedel **FORNAX**

FORNAX hjørnemodell er den ideelle løsningen for å integrere en peis perfekt i et hjørne av stuen. Den smarte utformingen gir deg fri sikt til den flammende ilden fra to sider. Dette fantastiske designet sikrer ikke bare en jevn fordeling av varmen i rommet, men skaper også en fascinerende, stemningsfull effekt.

Nyt den beroligende ilden fra flere vinkler og skap en innbydende og koselig atmosfære i hjemmet ditt.

FORNAX hjørnemodell passer sømløst inn i de fleste rom og gir stuen din en moderne, stilfull sjarm.


ET EKTE BLIKKFANG,
SOM SPRER VARME OG HYGGE
PÅ EN ELEGANT MÅTE.



Flere
tilkoblingsmuligheter
Tre veier til perfekt frisklufttilførsel

Alle PROTEUS- og FORNAX-modellene er konstruert for miljøvennlig, romluftuavhengig drift og har **tre alternative frisklufttilkoblinger** som standard. De tilbyr derfor maksimal fleksibilitet i lufttilførselen, for effektiv forbrenning og et trygt inneklima.

- 1
- Konsentrisk tilkobling med PERMETER VENT – Standard løsning
 - Kombinert luft- og røykgassføring via ett enkelt rør
 - Ideell for moderne, lufttette bygninger
 - Installasjonen er både uavhengig av omgivelsesluft og plassbesparende
- 2
- Frisklufttilførsel via en separat luftkanal
 - Tilkobling på **undersiden** eller **baksiden** av ovnen
 - Tilluft, f.eks. fra kjelleren eller direkte **utenfra**
 - Kan tilpasses individuelt til de strukturelle forholdene
- 3
- Romluftavhengig drift (valgfritt)
 - Hvis det ikke er behov for en ekstern lufttilkobling
 - Lufttilførsel direkte fra installasjonsrommet



Fleksible
alternativer for
pipetilkobling
for maksimal kompatibilitet

Peisene våre har flere tilkoblingsmuligheter for bruk med ulike skorsteinsystemer. Dette betyr at de kan integreres optimalt i både nye og eksisterende bygninger:

- 1
- Konsentrisk tilkobling til Schiedel PERMETER VENT stålpipe
 - Plassbesparende tilkobling direkte til toppen
 - For optimal luft-/røykgassføring med romluftuavhengig drift
- 2
- Tilkobling til eksisterende eller ny skorstein med standard tilkoblingsrør
 - Enkel integrering til eksisterende skorsteiner
 - Kompatibel med alle stålskorsteiner eller elementskorsteiner

FLEKSIBEL INSTALLASJON –
FOR NYE OG
EKSISTERENDE BYGNINGER

INflame! Innovativ automatisk forbrenningskontroll
Perfekt forbrenning med et tastetrykk

Optimaliser forbrenningen med den innovative automatiske fyringsautomatikken, som er tilgjengelig som tilbehør til begge peissystemene. Denne intelligente teknologien sørger for at den perfekte mengden forbrenningsluft alltid tilføres automatisk – for en konstant og effektiv forbrenning. Dette betyr at du ikke bare får maksimal komfort, men også en enda mer miljøvennlig fyring.

Forbrenningskontrollen viser deg også det optimale tidspunktet for påfylling av brensel. På denne måten kan du minimere utslippene ytterligere, samtidig som du brenner ved mer effektivt. Resultatet: lave driftskostnader og bærekraftig utnyttelse av ildstedet ditt.


Og det beste av alt: Med den praktiske appen kan du følge med på hele forbrenningsprosessen i sanntid. Overvåk ovnens ytelse enkelt fra smarttelefonen din og ha alltid oversikt – for en praktisk og miljøbevisst oppvarmingsløsning.



Oversikt over fordelene

- Optimal vedfyring
- Effektiv energitnyttelse
- Redusert drivstofforbruk
- Høy brukervennlighet
- Miljøvennlig teknologi
- Redusert sotdannelse
- Forbrenning med lave utslipp

Null avstand til brennbart materiale fra rygg



Takket være intensivt forskningsarbeid har Schiedel lyktes i å utvikle de nye modellene PROTEUS og FORNAX med null avstand til brennbare materialer fra baksiden- naturligvis testet og godkjent i henhold til de nyeste standardene.

Figur	
A	Avstand til brennbart materiale - 0 mm
B	Ikke-brennbart gulvareal (gnistbeskyttelsesområde) - 300 mm
C	Brennbare vegger (f.eks. tre) med en tykkelse på opptil - 300 mm

Høyeffektiv forbrenningsteknologi –
bærekraft på høyeste nivå



Takket være den innovative forbrenningsteknologien oppnår våre PROTEUS- og FORNAX-peismodeller en uovertruffen energieffektivitet. Den forbedrede teknologien sørger for at veden utnyttes effektivt, maksimerer varmeeffekten, minimerer utslippene og reduserer vedforbruket.

Dette betyr ikke bare et utmerket varmeutbytte, men også et bidrag til miljøet.

Med de laveste utslippsverdiene overgår vi gjeldende miljøstandarder og tilbyr deg en bærekraftig løsning for hjemmet ditt.

Tre er et fornybart, tilnærmet CO₂-nøytralt brensel som skaper en koselig atmosfære og varmer effektivt.

Mer kraft, med mindre brensel.

Fordeler med
PROTEUS & FORNAX

FORDELER PEISOVN

- + Høy effektivitet
Mer varme, mindre ved
- + Testet i henhold til de høyeste europeiske standardene (EN 16510)
- + Enkel å betjene
- + Innsyn fra flere sider
3-sidig og hjørne
- + Selvlukkende dør
med ekstra dørstoppsystem for praktisk rengjøring
- + Miljøvennlig lakk
- + Metallomramming av høy kvalitet med PERMETER pulverlakk
- + Montering av metallplater med QUICK-CLICK-SYSTEM, nesten uten behov for verktøy
- + Rask, enkel og kostnadseffektiv installasjon på mindre enn 4 timer
- + Justerbare føtter
Tilpasning for ujevne gulv
- + Null avstand til brennbare materialer med integrert konveksjon
- + Rett i Toppen som standard – flere tilkoblingsmuligheter
- + Flere tilkoblinger for forbrenningsluft, fleksibel bruk av ulike skorsteinsystemer (detaljer: side 8)



FORDELER SYSTEM

- + Startboks og justerbart rør for enkel montering av peisovnen
- + Drift uavhengig av romluft, ettersom forbrenningsluften tilføres via PERMETER VENT stålpipe
- + Egne tilpassede løsninger for sikker montering – for å ivareta krav til tetthet og isolering
- + Ildsted og stålpipe i nøyaktig samme farge, enkelt vedlikehold og sterk overflate.

Tekniske
data

Schiedel **PROTEUS** peissystem

Tekniske data	PROTEUS M	PROTEUS L
Design	3-sidig	3-sidig
Uavhengig av romluft, testet	✓	✓
Selvlukkende dør	✓	✓
Dørfunksjon	Svingdør	Svingdør
Farge	svart / pulverlakkert	svart / pulverlakkert
Nominell effekt	7,8	7,8
		kW
Virkningsgrad	81	81
		%
Energieffektivitetsklasse	A+	A+
Nominell effekt konsentrisk LAS	7,3	7,3
		kW
Virkningsgrad konsentrisk LAS	81	81
		%
Energieffektivitetsklasse	A+	A+
DIMENSJONER		
B x H x D	537 x 1337 x 570	537 x 1687 x 570
		mm
Diameter på røykrøret	150	150
		mm
Høyde på bakre røykrør, senter	–	1463
		mm
Diameter på nedre tilluft	100	100
		mm
Vekt	ca. 180	ca. 200
		kg



PROTEUS M

PROTEUS L

Schiedel **FORNAX** peissystem

Tekniske data	FORNAX M	FORNAX L
Design	2-sidig	2-sidig
Uavhengig av romluft, testet	✓	✓
Selvlukkende dør	✓	✓
Dørfunksjon	Skyvedør	Skyvedør
Farge	svart / pulverlakkert	svart / pulverlakkert
Nominell effekt	6	6
		kW
Virkningsgrad	81	81
		%
Energieffektivitetsklasse	A+	A+
Nominell effekt konsentrisk LAS	6	6
		kW
Virkningsgrad konsentrisk LAS	78	78
		%
Energieffektivitetsklasse	A	A
DIMENSJONER		
B x H x D	560 x 1366 x 560	560 x 1779 x 560
		mm
Diameter på røykrøret	150	150
		mm
Høyde på bakre røykrør, senter	–	1553
		mm
Diameter på nedre tilluft	100	100
		mm
Vekt	ca. 180	ca. 200
		kg



FORNAX M

FORNAX L



Norges ledende og mest
komplette skorsteinsleverandør.

Schiedel Skorsteiner AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten

T +47 210 59 200
norge@schiedel.com

Følg oss!



A **sta^hndard**
INDUSTRIES COMPANY