

Ytelseserklæring

Nr: DK 006 DoP 05012015

1. Produsentens beskrivelse: Schiedel Solid Vent pipe.
2. Type: T400 N G(OO) Mi
T400 N1D/W 3+2 G
T200 N1D/W 3+2 O
3. Anvendelse: Ytterelement og innerrør til oppbygging av ventilert pipe og til oppbygging av ventilert etasjepipe.
4. Produsent: Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK-7470, Karup
Tlf. 0045 70102011
Fax. 0045 70102088
www.schiedel.dk
5. Navn og kontakt adresse: John Sørensen Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK-7470 Karup
Tlf. 0045 70102011
Email: john.soerensen@schiedel.dk
6. System 2+
7. OFICERT, notifisert organ med sertifikat nr. 1085, har gjennomført en forutgående kontroll av fabrikken og produksjonskontroll, samt foretar løpende overvåkning, bedømmer og godkjenner fabriksanlegg samt fabrikkens egen produksjonskontroll.
OFICERT Institutt har utstedt sertifikat med nr. 1085-CPR-0363 for ytterelement og sertifikat for innerrør med nr. 1085-CPR-0366.

8. Angitt ytelse.

Vesentlige egenskaper:
Tetthetssklasse
Flytemotstand

Ytelse:
N1
0,0015 m

0,46Sm² K/W

Harmonisert standard:

Ytterelement: EN 12446:2011-08
Innerrør: EN 13063-3:2007, Clause

Termisk motstand
Brannmotstandsevne
ekstern til ekstern
Brannklasse
Max. byggehøyde
Max. høyde over tak
Kondensatmotstand
Korrosjonsklasse
Feietest
Fryse/tine motstand
Farlige stoffer

NPD
A1
22m
2m
D/W
3+2
OK
NPD
Ingen

Ytelsen for varen, som beskrevet i pkt. 1+2, er i samsvar med den deklarerte ytelse i pkt. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som er anført i pkt. 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten:

Karup den 05-01-2015



Direktør John Sørensen.