

Schoorstenen, kachels en ventilatie
oplossingen ontworpen voor het leven.



SCHIEDEL

EDI-Lite

**Aanwijzingen voor EDI-Lite berichten koppeling via e-mail,
Elektronische Gegevensuitwisseling met Schiedel.**

Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Version 1.0

Date 28.11.2025

Voor alle vragen over EDI Lite met betrekking tot registratie, data-interface, stamgegevens, enz., staat onze hotline tot uw beschikking.

U kunt hen bereiken via het volgende e-mailadres, gelieve in voertaal engels:

E-mail: edi@schiedel.com

AUTHORS

Elzo Kerstjens

APPROVERS

Elzo Kerstjens

STATUS

Published

Inhoudsopgave

1. Instructies voor de toepassing.....	3
1. Beschrijving van de Head Record (Kopregel) EDI LITE.....	4
2. Regels voor het invullen van de Head Record (Kopregel).....	5
3. Vrije Tekst Beschrijving EDI LITE.....	6
4. Regels voor het invullen van de Vrije Tekst.....	7
5. Opmerkingen over de Levering EDI LITE.....	8
6. Regels voor het invullen van de Opmerkingen over de Levering.....	8
7. Artikelpositie-Beschrijving EDI LITE.....	9
8. Regels voor het invullen van de Artikelpositie.....	9
9. Tabel met Hoeveelheidseenheden.....	10
10. Opmerking over Versie 2.....	11

1. Instructies voor de toepassing

De EDI-LITE bestelinterface is een eenvoudige manier om standaardmaterialen bij Schiedel te bestellen.

Een bestelling van ATYP/speciale fabricage is niet mogelijk via deze interface!

Elke bestelling moet per e-mail met een bijlage naar een gedefinieerd Schiedel e-mailadres worden verzonden (zie ook hieronder).

De bijlage is een tekstbestand met de bestandsextensie *.txt.

Het moet worden opgeslagen in UTF-8-codering vanwege mogelijke speciale tekens.

Vóór de implementatie dient u ons het registratieformulier (zie laatste pagina) toe te zenden.

Ter bevestiging ontvangt u van ons een e-mail met uw klantenovereenkomst.

Na succesvolle registratie start de testfase, waarin testbestellingen naar het Schiedel testsysteem worden verzonden en daar worden gecontroleerd.

Bij succesvolle afronding van de testfase, bevestigen wij de overgang naar de productieomgeving en geven wij het productie-e-mailadres bekend.

Voor de testfase stuurt u de testbestellingen naar het volgende e-mailadres:
edi-lite.test@schiedel.com.

2. Beschrijving van de Head Record (Kopregel) EDI LITE

Sleutel	Veld Naam	Invoer	Type	Lengte		Beschrijving
				Tot	Pos	
*	RecType	M	Tekst	1	1	Record Type: T=Kop (Head)
*	DocType	M	Tekst	3	2	Documenttype: ORD=Order
*	DocNum	M	Tekst	35	5	Bestel-/referentienummer van de klant
*	DocDate	M	Tekst	8	40	Besteldatum in formaat JJJJMMDD (Jaar-Maand-Dag)
	DocSend	M	Tekst	12	48	Afzendercode (klanthnummer) uit Schiedel ERP (zie EDI Lite klantenovereenkomst)
	DocRec	M	Tekst	12	60	Ontvangercode (zie EDI Lite klantenovereenkomst)
	DocRqD	M	Tekst	8	72	Gewenste leverdatum in formaat JJJJMMDD (Jaar-Maand-Dag)
	DestNam1	O	Tekst	40	80	Naam 1 van een afwijkend leveradres (indien niet afwijkend, dan leeg)
	DestNam2	O	Tekst	40	120	Naam 2 van een afwijkend leveradres (indien niet afwijkend, dan leeg)
	DestStre	O	Tekst	40	160	Straat van een afwijkend leveradres (indien niet afwijkend, dan leeg)
	DestHnum	O	Tekst	10	200	Huisnummer van een afwijkend leveradres (indien niet afwijkend, dan leeg)
	DestPCod	O	Tekst	9	210	Postcode van een afwijkend leveradres (indien niet afwijkend, dan leeg)
	DestCity	O	Tekst	40	219	Plaats van een afwijkend leveradres (indien niet afwijkend, dan leeg)
	ShipCond	M	Tekst	2	259	Verzendvoorwaarde
	DestCtry	O	Tekst	3	261	Land (ISO) van een afwijkend leveradres (indien niet afwijkend, dan leeg)
	ShipEmail	O	Tekst	60	264	E-mailadres voor mogelijke meldingen

Toelichting: Sleutelvelden: *. Invoer: M=Invoer vereist, O=Optioneel. Veldtype: Tekst=Alfanumeriek, Num=Numeriek inclusief decimalen en voorloopnullen. Nieuw in Versie 2: DestCtry (Pos 261), ShipEmail (Pos 264).

3. Regels voor het invullen van de Head Record (Kopregel)

RecType, Pos 001, Lengte 001, Invoer vereist: Moet vast worden ingevuld met "T".

DocType, Pos. 002, Lengte 003, Invoer vereist: Documenttype moet vast worden ingevuld met "ORD" (=Order).

DocNum, Pos. 005, Lengte 035, Invoer vereist: Dit is het interne bestel-/referentienummer van de klant.

DocDate, Pos. 040, Lengte 008, Invoer vereist: Datum in formaat JJJJMMDD, bijvoorbeeld 20220307 (=7 maart 2022).

DocSend, Pos. 048, Lengte 012, Invoer vereist: Klantnummer uit het ERP-systeem van Schiedel. Dit wordt bekendgemaakt in de EDI-Lite overeenkomst (zie bijlage).

DocRec, Pos. 060, Lengte 012, Invoer vereist: Dit is de locatie-identificatie van Schiedel. Dit wordt bekendgemaakt in de EDI-Lite overeenkomst (zie bijlage).

DocRqD, Pos. 072, Lengte 008, Invoer vereist: Gewenste leverdatum in formaat JJJJMMDD, bijvoorbeeld 20220314 (=14 maart 2022).

DestNam1, Pos 080, Lengte 040, Optioneel: Naam1. Moet alleen worden ingevuld als het leveradres afwijkt. Indien leeg gelaten, wordt er geleverd op het adres van de klant.

DestNam2, Pos 120, Lengte 040, Optioneel: Naam2. Moet alleen worden ingevuld als het leveradres afwijkt. Indien leeg gelaten, wordt er geleverd op het adres van de klant.

DestStre, Pos 160, Lengte 040, Optioneel: Straat. Moet alleen worden ingevuld als het leveradres afwijkt. Indien leeg gelaten, wordt er geleverd op het adres van de klant.

DestHnum, Pos 200, Lengte 010, Optioneel: Huisnummer. Moet alleen worden ingevuld als het leveradres afwijkt. Indien leeg gelaten, wordt er geleverd op het adres van de klant.

DestPCod, Pos 210, Lengte 009, Optioneel: Postcode. Moet alleen worden ingevuld als het leveradres afwijkt. Indien leeg gelaten, wordt er geleverd op het adres van de klant.

DestCity, Pos 219, Lengte 040, Optioneel: Plaats. Moet alleen worden ingevuld als het leveradres afwijkt. Indien leeg gelaten, wordt er geleverd op het adres van de klant.

ShipCond, Pos 259, Lengte 002, Invoer vereist: Verzendvoorwaarde:

A1 = Afhaling bij Schiedel geregeld door de klant

D1 = Levering door Schiedel

E1 = Pakketdienst

Andere codes zijn mogelijk in een klantspecifieke overeenkomst in de bijlage.

DestCtry, Pos 261, Lengte 003, Optioneel: ISO Landcode : bijvoorbeeld AT (Oostenrijk), DE (Duitsland). Moet alleen worden ingevuld als het leveradres afwijkt. Indien leeg gelaten, wordt er geleverd op het adres van de klant.

ShipEmail, Pos 264, Lengte 060, Optioneel: E-mailadres voor meldingsdoeleinden.

4. Vrije Tekst Beschrijving EDI LITE

Optioneel: Vrije Tekst Record-beschrijving EDI LITE

Veld Naam	Sleutel	Invoer	Type	Pos.	Tot.	Beschrijving
RecType	*	M	Tekst	1	1	Record Type: "C" Commentaar
DocType	*	M	Tekst	2	3	Documenttype
DocNum	*	M	Tekst	5	35	Bestel-/referentienummer van de klant
DocDate	*	M	Tekst	40	8	Besteldatum in formaat JJJJMMDD (Jaar-Maand-Dag)
FreeTxt1		M	Tekst	48	50	Vrije Tekst 1
Free Txt2		O	Tekst	98	50	Vrije Tekst 2

Toelichting: Sleutelvelden: *. Invoer: M=Invoer vereist, O=Optioneel. Veldtype: Tekst=Alfanumeriek, Num=Numeriek inclusief decimalen en voorloopnullen.

5. Regels voor het invullen van de Vrije Tekst

Vrije tekst is optioneel beschikbaar om Schiedel nog meer informatie over de bestelling mee te delen. Als deze er niet is, kan deze record volledig worden weggelaten.

RecType, Pos 001, Lengte 001, Invoer vereist: Moet vast worden ingevuld met "C".

DocType, Pos. 002, Lengte 003, Invoer vereist: Documenttype moet vast worden ingevuld met "ORD" (=Order).

DocNum, Pos. 005, Lengte 035, Invoer vereist: Dit is het interne bestel-/referentienummer van de klant.

DocDate, Pos. 040, Lengte 008, Invoer vereist: Datum in formaat JJJJMMDD, bijvoorbeeld 20220307 (=7 maart 2022).

FreeTxt1, Pos. 048, Lengte 050, Invoer vereist: Vrije Tekst 1.

Free Txt2, Pos. 098, Lengte 050, Optioneel: Vrije Tekst 2.

6. Opmerkingen over de Levering EDI LITE

Optioneel: Opmerkingen over de Levering EDI LITE

Veld Naam	Sleutel	Invoer	Type	Pos.	Tot.	Beschrijving
RecType	*	M	Tekst	1	1	Record Type: "D" Opmerkingen over de Levering
DocType	*	M	Tekst	2	3	Documenttype
DocNum	*	M	Tekst	5	35	Bestel-/referentienummer van de klant
DocDate	*	M	Tekst	40	8	Besteldatum in formaat JJJJMMDD (Jaar-Maand-Dag)
DlvryTxt1		M	Tekst	48	50	Opmerking over de Levering 1
DlvryTxt2		O	Tekst	98	50	Opmerking over de Levering 2

Toelichting: Sleutelfelden: *. Invoer: M=Invoer vereist, O=Optioneel. Veldtype: Tekst=Alfanumeriek, Num=Numeriek inclusief decimalen en voorlooppunten. Opmerkingen over de levering zijn geïmplementeerd met Versie 2.

7. Regels voor het invullen van de Opmerkingen over de Levering

! Opmerkingen over de levering zijn optioneel mogelijk om Schiedel nog meer informatie over de levering mee te delen.

Bijvoorbeeld: Afstemming met Dhr./Mevr. ..., Telefonisch aankondigen, enz..

Als deze er niet zijn, kan deze record volledig worden weggelaten.

RecType, Pos 001, Lengte 001, Invoer vereist: Moet vast worden ingevuld met "D".

DocType, Pos. 002, Lengte 003, Invoer vereist: Documenttype moet vast worden ingevuld met "ORD" (=Order).

DocNum, Pos. 005, Lengte 035, Invoer vereist: Dit is het interne bestel-/referentienummer van de klant.

DocDate, Pos. 040, Lengte 008, Invoer vereist: Datum in formaat JJJJMMDD, bijvoorbeeld 20220307 (=7 maart 2022).

Dlvry Txt1, Pos. 048, Lengte 050, Invoer vereist: Opmerking over de Levering 1.

Dlvry Txt2, Pos. 098, Lengte 050, Optioneel: Opmerking over de Levering 2.

8. Artikelpositie-Beschrijving EDI LITE

Veld Naam	Sleutel	Invoer	Type	Pos.	Tot.	Decimals.	Beschrijving
RecType	*	M	Tekst	1	1		Record Type-R
DocType	*	M	Tekst	2	3		Documenttype
DocNum	*	M	Tekst	5	35		Bestel-/referentienummer van de klant
DocDate	*	M	Datum	40	8		Besteldatum in formaat JJJJMMDD (Jaar-Maand-Dag)
DocPos	*	M	Num	48	4		Positienummer
EAN13		M	Tekst	52	13		EAN13 Code
CodArt		M	Tekst	65	15		Schiedel Materiaalnummer
MatDesc		M	Tekst	80	40		Materiaal-Beschrijving
MatUom		M	Tekst	120	3		Hoeveelheidseenheid uit de Tabel met Hoeveelheidseenheden (zie onder)
MatQty		M	Num	123	10	2	Hoeveelheid
MatPrice		O	Num	133	15	2	Eenheidsprijs

Opmerking: M = ofwel EAN Code ofwel Schiedel Materiaalnummer moet worden verzonden. Beide zijn ook mogelijk. Sleutelfelden: *. Invoer: M=Invoer vereist, O=Optioneel. Veldtype: Tekst=Alfanumeriek, Num=Numeriek inclusief decimalen en voorlooppullen.

9. Regels voor het invullen van de Artikelpositie

RecType, Pos 001, Lengte 001, Invoer vereist: Moet vast worden ingevuld met "R".

DocType, Pos. 002, Lengte 003, Invoer vereist: Documenttype moet vast worden ingevuld met "ORD" (=Order).

DocNum, Pos. 005, Lengte 035, Invoer vereist: Dit is het interne bestel-/referentienummer van de klant.

DocDate, Pos. 040, Lengte 008, Invoer vereist: Datum in formaat JJJJMMDD, bijvoorbeeld 20220307 (=7 maart 2022).

DocPos, Pos 048, Lengte 004, Invoer vereist: Opeenvolgend positienummer, bijvoorbeeld 1=00001, 2=0002, enz..

EAN13, Pos 052, Lengte 013, Invoer vereist-Optioneel: Identificatie van het materiaal. Dit gebeurt ofwel via de EAN Code ofwel via het Schiedel Materiaalnummer in het veld CodArt op Pos. 065. Minstens één van de twee velden moet worden ingevuld. Beide velden mogen worden ingevuld.

CodArt, Pos 065, Lengte 015, Invoer vereist-Optioneel: Dit veld bevat het Schiedel-Materiaalnummer. De identificatie van het materiaal gebeurt ofwel via de EAN Code op Pos. 052 of dit Schiedel Materiaalnummer. Minstens één van de twee velden moet worden ingevuld. Beide velden mogen worden ingevuld.

MatDesc, Pos 080, Lengte 040, Invoer vereist: Artikelbeschrijving.

MatUom, Pos 120, Lengte 003, Invoer vereist: Hoeveelheidseenheid uit de Tabel met Hoeveelheidseenheden in Hoofdstuk 8.

MatQty, Pos 123, Lengte 010, Decimalen 2, Invoer vereist: Bestelhoeveelheid van het product.

MatPrice, Pos 133, Lengte 015, Decimalen 2, Optioneel: Eenheidsprijs van het materiaal. De eenheidsprijs dient ter informatie. De prijsconditie wordt altijd automatisch bepaald vanuit het ERP-conditiesysteem van Schiedel.

10. Tabel met Hoeveelheidseenheden

Code	Beschrijving
ST	Stuk
KG	Kilogram
M	Meter
M2	Vierkante meter
PAA	Paar

11. Opmerking over Versie 2

Versiedatum: 22 april 2024

Nieuw vanaf Versie 2 in de Head Record (Kopregel):

Veld DestCtry (=ISO Landcode) toegevoegd voor een afwijkend leveradres.

Veld ShipEmail (=E-mailadres voor meldingsdoeleinden) toegevoegd.

Nieuwe gegevensrecord voor Opmerkingen over de Levering "D"-record.